

REPONSES AUX DEMANDES DE CLARIFICATION DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRE Marché N°09/2025 : Fourniture, livraison et montage d'étagères métalliques

Fourniture

REPONSES AUX DEMANDES DE CLARIFICATION DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRE

Marché N°09/2025 : Fourniture, livraison et montage d'étagères métalliques.

1. Est-ce qu'une « étagère » correspond à une baie de 6 tablettes ?

Réponse : Dans les spécifications techniques, il est indiqué qu'une étagère comprend 6 plans horizontaux - ou tablettes.

2. Est-il possible de considérer que toutes les bais d'un même site seront accolées les unes aux autres ou qu'elles seront posées indépendamment les unes des autres ?

Réponse : Les étagères sont à monter indépendamment les unes des autres, et non solidairement.

3. Est-il possible d'accorder au prestataire un délai de 90 jours à compter de la signature du contrat pour importer le matériel nécessaire au démarrage des installations ?

Réponse: Dans le projet de contrat, à l'article 19 des conditions particulières, il est indiqué que la période de mise en œuvre des tâches est de 8 mois à compter de la date de signature du contrat. Le contractant dispose donc de 8 mois à partir de la signature du contrat pour faire toutes les opérations, jusqu'à la réception des mobiliers dans les sites.

4. Est-il possible de proposer d'autres dimensions pour les étagères ?

Réponse : Les dimensions demandées dans les spécifications techniques

DÉBUT DE DÉPÔT


DATE LIMITE DE RÉPONSE

BUDGET DU MARCHÉ

DURÉE DU PROJET

3 Mois

Zone d'intervention



sont les suivantes :

Dimensions:

• Hauteur: 220 ou 240 cm;

Largeur: 100 cm;Profondeur: 40 cm;

• Nombre de plans horizontaux utiles : 6 (sommets inclus)

Caractéristiques

- Etagère métallique en acier galvanisé
- Etagère avec couche de protection antirouille
- Etagère avec couche de protection anti-humidité
- 5. Est-il possible de proposer des étagères disponibles localement ou déjà dédouanées ?

Réponse : Il est possible de proposer des étagères disponibles localement. Les prix des offres sont exprimés, et seront comparés, en hors taxe / hors douane. La TVA et les droits de douane ne seront pas facturés dans le cadre du contrat.

6. Pour le lot n° 1, tandis que la quantité d'étagères demandées est de 658, le décompte détaillé aboutit à 678. Quel est le nombre à retenir ?

Réponse : Pour le lot n°1, il y a effectivement une erreur de calcul entre le total présenté (658) et le total issu du détail des quantités (678). La quantité à retenir pour le lot n°1 est 678 étagères, comme présenté dans les spécifications techniques détaillées.

De même, la quantité à retenir pour le lot n°2 est de 599 étagères, au lieu de 619 comme indiqué initialement.

Ce point fera l'objet d'un corrigendum.

7. Quel est le mode d'installation désiré pour les étagères ? En bande (c'est-à-dire jumelées dans une salle dédié à cela) ou en module dans plusieurs salles ou bureaux ?

Réponse : La question n°2 renvoie à la même interrogation. Les étagères seront montées indépendamment les unes des autres.

8. Quel est le support à ranger dans ces étagères (Exemple : boîtes d'archives, classeurs, ou autres, etc)?

Réponse : En termes d'emport, les étagères ont vocation à recevoir des boîtes d'archives, contenant des registres d'état civil – soit environ une charge de 250 kg minimum à supporter par étagère.

Ce point sera couvert par le corrigendum pour être intégré dans les spécifications techniques des étagères des trois lots.

9. Y a-t-il un plan des étagères dans le dossier d'appel d'offre ?

Réponse : Le DAO ne comporte pas de plan des étagères, mais uniquement les spécifications. En termes de montage des étagères, la réponse est donnée dans le cadre des questions 2 et 7 ci-dessus.